

Seat No.: **MARCH - 2022 (Summer session) Examination**

Subject Code: 75761

**Therapeutic Nutrition**

(विद्यार्थ्यांनी हा विषय कोड OMR वर लिहावा / Student should fill this code on OMR sheet)

Subject Name: B.A. (C.B.C.S)\_75761\_75761/80061 - HOME SCIENCE-XII DSE-  
E236\_25.07.2022\_10.00 AM (Part - III, Sem - VI)

Date: 25-07-2022

Time: 10:00:00 to 11:00:00

QP Code: 8222QP

Total Marks : 50 Each Question 2 Marks, Total 25 Ques, Duration 1 Hr



1. Therapeutic diet is the part of a treatment of medical conditions and are normally planned by a ..... उपचारात्मक आहार हा वैद्यकीय स्थितीच्या उपचाराचा एक भाग आहे आणि सामान्यतः ..... व्दारे नियोजित केला जातो.

- a. Nurse/नर्स  
b. Dietician /आहारतज्ञ  
c. Counsellor /समुपदेशक  
d. Doctor/डॉक्टर

2. Therapeutic diets are modified for ..... and intolerances. आहारात, ..... आणि अन्न असहनशीलता यासाठी उपचारात्मक आहारांमध्ये बदल केले जातात.

- a. Nutrients /पोषक द्रव्ये  
b. Texture पोत  
c. Food allergies /अन्न अॅलर्जी  
d. All options/ सर्व पर्याय

3. Clear fluid diet should not be continued for more than ..... hours. नितळ द्रव आहार..... तासांपेक्षा जास्त काळ चालू राहू नये.

- a. 12 to 24/12 ते 24  
b. 24 to 48/24 ते 48  
c. 48 to 60/48 ते 60  
d. 60 to 72/60 ते 72

4. Full ..... diet is permitted for a patient who is too ill to eat solid or semisolid food. जास्त आजारी असल्याने घन किंवा अर्धघन आहार सेवन करू न शकणा-या रुग्णासाठी पूर्ण ..... आहार घेण्याची परवानगी असते.

- a. clear/ नितळ  
b. fluid/ द्रव  
c. solid/ घन  
d. bland/ मसाले विरहित

5. Patient with dental problems is given ..... diet. दातांच्या समस्या असलेल्या रुग्णाला ..... केलेला आहार दिला जातो.

- a. solid/ घन  
b. semi solid / अर्ध घन  
c. semi liquid / अर्ध द्रव  
d. mechanically soft/ यांत्रिकरित्या मऊ

6. Tube feeding is done by passing a tube into stomach or duodenum through the ..... or operation. पोटात किंवा ड्युओडेनम मध्ये, ..... किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे नळी टाकून ट्यूब फीडिंग केले जाते.

- a. nose/ नाकातून  
b. mouth/ तोंडातून  
c. vein/ शिरेतून  
d. all the options/ सर्व पर्याय

7. Tuberculosis is a ..... type of fever. क्षयरोग हा ..... तापाचा प्रकार आहे.

- a. intermittent / अधूनमधून येणारा  
b. intermediate / मधला

c. chronic / जीर्ण

d. acute / तीव्र

8. Patient of fever requires ..... gm of protein per kilogram of body weight per day. तापाच्या रुग्णाला दररोज शरीराच्या प्रत्येक वजनासाठी ..... ग्रॅम प्रथिनांची आवश्यकता असते.

a. 0.83-0.88

b. 0.93-0.99

c. 1.0-1.05

d. 1.25-1.5

9. Principles diet for typhoid include ..... , high carbohydrates, low fat, high fluid, low fibre , bland diets. विषमज्वरासाठी आहार तत्वांत....., जास्त कार्बोहायड्रेट, कमी स्निग्धे, जास्त द्रव, कमी फायबर, शांत आहारचा समावेश होतो.

a. high calorie /जास्त कॅलरी

b. high protein/ जास्त प्रथिने

c. high calorie and high protein/ जास्त कॅलरी व जास्त प्रथिने

d. high laxative/ जास्त रेचक पदार्थ

10. Bacterial or fungal infection is an ..... factor causing fever. बॅक्टेरियल किंवा बुरशीजन्य संसर्ग हा ताप येण्याला कारणीभूत ठरणारा ..... घटक आहे.

a. exogenous / बाह्य

b. endogenous / शरीरांतर्गत

c. hereditary / आनुवंशिक

d. chronological / कालक्रमानुसार

11. In the first stage HIV infection, acute infection occurs within .....weeks. एचआयव्ही संसर्गाच्या पहिला टप्पात, ..... आठवड्यांत तीव्र संसर्ग होतो.

a. 0-2

b. 2-4

c. 4-6

d. 6-8

12. .... helps to inhibit virus replication in HIV infection. एचआयव्ही संसर्गात ..... विषाणूंची प्रतिकृती निर्मिती रोखण्यास मदत करते.

a. Iron/ लोह

b. Calcium/ कॅल्शियम

c. Vitamin D/ जीवनसत्व ड

d. Vitamin C/ जीवनसत्व क

13. Gluten allergy can cause chronic ..... ग्लुटेन अॅलर्जीमुळे जीर्ण ..... होऊ शकतो.

a. constipation / बद्धकोष्ठता

b. diarrhoea / अतिसार

c. fever / ताप

d. hepatitis /हिपॅटायटिस

14. Irregular bowel habits and frequent use of enema causes ..... constipation. मल विसर्जनाच्या अनियमित सवयी आणि वारंवार एनिमा घेण्याने ..... बद्धकोष्ठता होते.

a. Spastic / स्पास्टिक

b. Obstructive / अवरोधात्मक

c. Atonic / अटोनिक

d. Chronic / जीर्ण

15. .... diet is suggested in constipation. बद्धकोष्ठतेत ..... आहार सुचवला जातो.

a. High fiber / जास्त तंतूमय

b. Low fiber / कमी तंतूमय

c. High sodium / जास्त सोडियम

d. Low sodium / कमी सोडियम

16. Loose watery stool is evacuated in diarrhoea caused by disorder of..... च्या विकारामुळे होणा-या अतिसारात अतिशय पातळ शौच बाहेर टाकले जाते.

a. esophagus / अन्ननलिका

b. small intestine/ लहान आतडे



c. large intestine/ मोठे आतडे

d. stomach/ पोट

17. In nutrition management of chronic diarrhoea, ..... diet suggests a diet without milk, lactose, sucrose and starchy food . जीर्ण अतिसाराच्या पोषण व्यवस्थापनात, ..... च्या आहारात दुध, लॅक्टोज, सुक्रोज आणि पिष्टमय पदार्थ विरहित आहार सुचवितात.

a. diet A/class-I/ आहार अ/ श्रेणी-I

b. diet B/class-II/ आहार ब/ श्रेणी-II

c. diet C/class - III/ आहार क/ श्रेणी- III

d. diet D/class-IV/ आहार अ/ श्रेणी-IV

18. .... in the stomach helps in digestion of food. जठरातील ..... मुळे अन्नपचनात मदत होते.

a. Insulin/ इन्सुलिन

b. Gastrin/ गॅस्ट्रीन

c. Adrenalin/ अॅड्रिनेलिन

d. ptyalin/ टायालिन

19. Low blood pressure, low body weight, and inelastic skin are some of the symptoms of..... कमी रक्तदाब, शरीराचे वजन कमी आणि अलवचिक त्वचा ही .....ची काही लक्षणे आहेत.

a. obesity/स्थूलता

b. underweight/ कृशता

c. constipation/ बद्धकोष्ठता

d. all options/ सर्व पर्याय

20. Additional ..... Kcal per day is recommended for underweight person. कमी वजनाच्या व्यक्तीसाठी दररोज अधिक..... कॅलरीजची शिफारस केली जाते.

a. 300

b. 400

c. 500

d. 600

21. High fibre, low fat diet is prescribed in ..... . जास्त तंतुमय पदार्थ , कमी स्निग्ध युक्त आहार ..... मध्ये लिहून दिला आहे.

a. underweight/ कृशता

b. obesity/ स्थूलता

c. diarrhoea / अतिसार

d. fever / ताप

22. B.M.I. means Body ..... Index. बी.एम.आय. म्हणजे बॉडी ..... निर्देशांक होय.

a. Measure/मेजर

b. Mass/मास

c. Mean/मिन

d. Mind/माइंड

23. Normal waist to hip ratio in woman is ..... . स्त्रीमध्ये सामान्य कंबर ते हिप गुणोत्तर ..... असते .

a. 0.6

b. 0.7

c. 0.8

d. 1.0

24. TB patient needs additional supply of vitamin A, C and ..... from daily diet. क्षयरोगाच्या रुग्णाला जीवनसत्व अ, क आणि ..... चा दररोजच्या आहारातून अतिरिक्त पुरवठा होणे आवश्यक असते.

a. iodine/आयोडीन

b. iron/लोह

c. pyridoxine (B6)/पायरीडॉक्झीन(बी6)

d. niacin/नायसिन(बी3)

25. Fried foods are not recommended in ..... condition as they may cause diarrhoea. .... च्या स्थितीत तळलेल्या पदार्थांची शिफारस केली जात नाही कारण ते अतिसारास कारणीभूत ठरू शकतात.

a. underweight/ कृशता

b. obesity/ स्थूलता

c. constipation/ बद्धकोष्ठता

d. none of the given option/ दिलेला कोणताही पर्याय नाही

